

定期水質検査結果集計表

採水箇所：坂本配水場（長南町坂本地先）

原水種類：受水浄水（真名配水場系統）〔利根川水系長柄ダム〕

	水質基準51項目	基準値	予定回数	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	気温	℃	12	3	13.6	24.5	23.9										24.5	13.6	20.7
	水温	℃	12	3	13.6	18.5	21.1										21.1	13.6	17.7
1	一般細菌	100 個/mL 以下	12	3	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	3	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	1	0															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	1	0															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	12	3	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	12	3	3.02	2.11	1.61										3.02	1.61	2.25
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	1	0															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	1	0															
15	1,4ジオキサン	0.05 mg/L 以下	1	0															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1	0															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	1	0															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	4	1		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	1	0															
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	4	1		0.06											0.06	0.06	0.06
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	4	1		0.001											0.001	0.001	0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		0.002											0.002	0.002	0.002
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.014											0.014	0.014	0.014
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.028											0.028	0.028	0.028
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	4	1		0.005											0.005	0.005	0.005
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	4	1		0.008											0.008	0.008	0.008
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	4	1		0.003											0.003	0.003	0.003
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	4	1		0.02											0.02	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	12	3	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1	0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	12	3	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	3	59.2	51.4	45.3										59.2	45.3	52.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	12	3	99	85	82										99	82	89
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	12	3	244	219	219										244	219	227
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	1	0															
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	5	1			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	5	1			0.000001										0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	1	0															
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	1	0															
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3 mg/L 以下	12	3	0.8	1.0	0.8										1.0	0.8	0.9
48	pH値	5.8以上8.6以下	12	3	7.3	7.4	7.3										7.4	7.3	7.3
49	味	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	12	3	<1	<1	<1										<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	12	3	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1

※ 検出値の表記の違いは、検査機関が異なるため。8月、3月は水道法20条登録検査機関に検査委託
それ以外は千葉県企業局 用水供給部 九十九里用水供給事務所に検査

定期水質検査結果集計表

採水箇所：妙下集会所（睦沢町妙楽寺地先）
原水種類：受水浄水（大沢配水場系統）〔利根川水系長柄ダム〕

	水質基準51項目	基準値	予定回数	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	気温	℃	12	3	15.4	26.1	25.8										26.1	15.4	22.4
	水温	℃	12	3	15.5	20.9	22.0										22.0	15.5	19.5
1	一般細菌	100 個/mL 以下	12	3	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	3	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	1	0															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	1	0															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	12	3	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	12	3	3.05	2.16	1.61										3.05	1.61	2.27
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	1	0															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	1	0															
15	1,4ジオキサン	0.05 mg/L 以下	1	0															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1	0															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	1	0															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	4	1		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	1	0															
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	4	1		0.06											0.06	0.06	0.06
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	4	1		0.001											0.001	0.001	0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		0.002											0.002	0.002	0.002
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.013											0.013	0.013	0.013
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.028											0.028	0.028	0.028
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	4	1		0.005											0.005	0.005	0.005
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	4	1		0.009											0.009	0.009	0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	4	1		0.003											0.003	0.003	0.003
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	4	1		0.02											0.02	0.02	0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	12	3	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1	0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	12	3	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	3	60.0	51.2	46.0										60	46.0	52.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	12	3	101	87	82										101	82	90
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	12	3	250	217	226										250	217	231
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	1	0															
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	5	1			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	5	1			0.000001										0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	1	0															
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	1	0															
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3 mg/L 以下	12	3	0.8	1.0	0.8										1.0	0.8	0.9
48	pH値	5.8以上8.6以下	12	3	7.4	7.4	7.4										7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	12	3	<1	<1	<1										<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	12	3	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1

※ 検出値の表記の違いは、検査機関が異なるため。8月、3月は水道法20条登録検査機関に検査委託
それ以外は千葉県企業局 用水供給部 九十九里用水供給事務所にて検査

令和8年度

定期水質検査結果集計表

採水箇所：佐坪加圧ポンプ場（長南町佐坪地先）
原水種類：自己水源（長南浄水場系統）〔深井戸地下水〕

	水質基準51項目	基準値	予定回数	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	気温	℃	12	3	22.3	24.7	25.7										25.7	22.3	24.2
	水温	℃	12	3	15.2	18.8	20.1										20.1	15.2	18.0
1	一般細菌	100 個/mL 以下	12	3	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	3	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	1	0															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	1	0															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	12	3	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	12	3	0.70	0.69	0.86										0.86	0.69	0.75
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	1	0															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	1	0															
15	1,4ジオキサン	0.05 mg/L 以下	1	0															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1	0															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	1	0															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	4	1		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	1	0															
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	4	1		0.07											0.07	0.07	0.07
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	4	1		0.009											0.009	0.009	0.009
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		0.004											0.004	0.004	0.004
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.004											0.004	0.004	0.004
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.020											0.020	0.020	0.020
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		0.007											0.007	0.007	0.007
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	4	1		0.007											0.007	0.007	0.007
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	4	1		0.05											0.05	0.05	0.05
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	12	3	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1	0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	12	3	<0.005	<0.005	0.006										0.006	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	3	10.1	9.7	16.9										16.9	9.7	12.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	12	3	86	86	85										86	85	86
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	12	3	214	213	210										214	210	212
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	1	0															
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	5	0															
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	5	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	1	0															
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	1	0															
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3 mg/L 以下	12	3	0.4	0.4	0.5										0.5	0.4	0.4
48	pH値	5.8以上8.6以下	12	3	8.0	8.1	8.0										8.1	8.0	8.0
49	味	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	12	3	<1	<1	<1										<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	12	3	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1

※ 検出値の表記の違いは、検査機関が異なるため。8月、3月は水道法20条登録検査機関に検査委託
それ以外は千葉県企業局 用水供給部 九十九里用水供給事務所にて検査

定期水質検査結果集計表

採水箇所：石神集会所（茂原市石神地先）

原水種類：自己水源（皿木浄水場系統）〔深井戸地下水〕

	水質基準51項目	基準値	予定回数	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	気温	℃	12	3	17.5	24.2	23.5										24.2	17.5	21.7
	水温	℃	12	3	15.0	17.6	20.1										20.1	15.0	17.6
1	一般細菌	100 個/mL 以下	12	3	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	3	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	1	0															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	1	0															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	4	1		0.002											0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	12	3	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	12	3	2.69	2.07	1.98										2.69	1.98	2.25
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	1	0															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	1	0															
15	1,4ジオキサン	0.05 mg/L 以下	1	0															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1	0															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	1	0															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	4	1		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	1	0															
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	4	1		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	4	1		0.001											0.001	0.001	0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.013											0.013	0.013	0.013
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.032											0.032	0.032	0.032
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	4	1		0.005											0.005	0.005	0.005
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	4	1		0.013											0.013	0.013	0.013
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	4	1		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	12	3	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1	0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	12	3	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	3	22.0	24.1	23.9										24.1	22.0	23.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	12	3	138	137	134										138	134	136
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	12	3	241	259	271										271	241	257
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	1	0															
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	5	0															
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	5	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	1	0															
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	1	0															
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3 mg/L 以下	12	3	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	12	3	8.1	8.0	7.9										8.1	7.9	8.0
49	味	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	12	3	<1	<1	<1										<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	12	3	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1

※ 検出値の表記の違いは、検査機関が異なるため。8月、3月は水道法20条登録検査機関に検査委託
それ以外は千葉県企業局 用水供給部 九十九里用水供給事務所にて検査

採水箇所：下味庄集会所（長柄町味庄地先）
原水種類：自己水源（山之郷浄水場系統）〔深井戸地下水〕

	水質基準51項目	基準値	予定回数	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	気温	℃	12	3	14.4	24.2	26.7										26.7	14.4	21.8
	水温	℃	12	3	15.5	18.2	19.7										19.7	15.5	17.8
1	一般細菌	100 個/mL 以下	12	3	0	0	0										0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	12	3	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	1	0															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	1	0															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	1	0															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	12	3	<0.004	<0.004	<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	12	3	0.63	0.55	0.67										0.67	0.55	0.62
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	1	0															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	1	0															
15	1,4ジオキサン	0.05 mg/L 以下	1	0															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	1	0															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	1	0															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	1	0															
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下	4	1		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	1	0															
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	4	1		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.006											0.006	0.006	0.006
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	4	1		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	4	1		0.012											0.012	0.012	0.012
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	4	1		0.002											0.002	0.002	0.002
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	4	1		0.004											0.004	0.004	0.004
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	4	1		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	4	1		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	12	3	<0.03	<0.03	<0.03										<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	1	0															
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	1	0															
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	12	3	<0.005	<0.005	<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12	3	21.4	20.8	15.2										21.4	15.2	19.1
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	12	3	124	112	93										124	93	110
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	12	3	219	220	206										220	206	215
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	1	0															
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	5	0															
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	5	0															
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	1	0															
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	1	0															
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3 mg/L 以下	12	3	0.3	0.4	<0.3										0.4	<0.3	<0.3
48	pH値	5.8以上8.6以下	12	3	7.6	7.8	7.5										7.8	7.5	7.6
49	味	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	12	3	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	12	3	<1	<1	<1										<1	<1	<1
52	濁度	2度以下	12	3	<0.1	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1

※ 検出値の表記の違いは、検査機関が異なるため。8月、3月は水道法20条登録検査機関に検査委託
それ以外は千葉県企業局 用水供給部 九十九里用水供給事務所にて検査